

## Technische Angaben zu den Feuerwehr-Fahrzeugen der FW-St.Moritz

### **Tanklöschfahrzeug Pikett Dorf (GR 406)**

Marke und Typ	Mercedes - Benz 920 AF
Jahrgang	1989
Hubraum	5955 ccm
Motor	OM 366 LA
Leistung	155 kw bei 2600/min
Getriebe	G 4 / 55-6 / 9,0
Antriebsart	4 x 4 Zuschaltbar
Wassertank	1600 lt
Schaumtank	200 lt
Feuerlöschpumpe	2800 l/min bei 8 bar 300 l/min bei 40 bar
Schnellangriff	2 x 60 m
Diverses	6 Atemschutzgeräte PA 94 plus der Firma Dräger Typhoon-Ventilationssystem Leistung 77'484 m3/h

### **Tanklöschfahrzeug Pikett Bad (GR 81)**

Marke und Typ	Iveco 80 - 16 AW
Jahrgang	1986
Aufbau	Geeser
Hubraum	6128 ccm
Antrieb	4 x 4 Zuschaltbar
Wassertank	1500 lt
Schaumtank	200 lt
Feuerlöschpumpe	Kreiselpumpe Typ Magirus P 316 Leistung 2800 l/min bei 8 bar
Schnellangriff	1 x 40 m
Diverses	Offener Spezialaufbau der Firma Geeser Brechwerkzeug der Firma Lancier für die Strassenrettung 6 Atemschutzgeräte PA 94 plus der Firma Dräger Druckbelüfter Ramfan 165 Leistung 34'000 m3/h

### **Rüstfahrzeug Pikett Bad (GR 100)**

Marke und Typ	Magirus - Deuz 160 M 8 FAL
Jahrgang	1983
Aufbau	Geeser
Hubraum	6128 ccm
Antrieb	4 x 4 Zuschaltbar
Lichtmast	6 m
Notstrom	25 kw
Schlauchverleger	ca. 1200 m Transportschläuche 75 mm
Diverses	Beleuchtungs- und Schlauchmaterial

## Hubretter (GR 163)

Marke und Typ	MAN 28.464
Jahrgang	2004 / 2005
Motordaten	460 PS
Getriebe	6 Gang Automatic Getriebe
Antriebsart	6x6 mit lenkbarer Nachlaufachse
Hubarm	Firma Bronto Skilift F36 RLH Arbeitshöhe 36 m seitliche Reichweite 23 m Korblast 400 Kg
Aufbau	Firma Brändle AG Ganz-Alluminium-Konstruktion in Leichtbauweise Godiva Pumpe Typ WSA 3010. 3000 l/min bei 10 bar Generator 6 k VA, mit Hydraulikantrieb
Ausstattung	Senkrechte Spiralnotrutsche 36 m Elektrische Personenwinde 25m Sprungpolster Ziegler 4 Atemschutzgeräte Dräger PA 94 plus

## Öl- Chemiewehrfahrzeug (GR 31)

Marke und Typ	Iveco Daily 50C
Jahrgang	2009
Plätze	1 Fahrer + 2 Mann
Motordaten	4 Zylinder 16V DOHC Reihenmotor Variabler Turbolader Hubraum 2998 ccm 176 PS, Euro 4
Getriebe	6 Gang Automatic Getriebe
Antriebsart	4x2
Masse	Länge 7012 mm, Breite 1996mm, Höhe 2595 mm Gesamtgewicht 5'200 Kg
Aufbau	Firma Brändle AG
Ausstattung	3 Module auf Rollcontainer 1 Seitenkasten mit Atemschutz 1 Drehkasten mit Atemschutz Gestell im Laderaum für Material
Diverses	Boothänger Marke Rocca R501 Motorschiff Zodiac YL 380 R Aussenbordmotor Honda BF20D3 20 PS Sperranhänger mit Ecran Sperren Zivilschutzanhänger mit Streuer und Motorbesen

## **Öl- Chemiewehrfahrzeug der Gebäudeversicherung (GR 5087)**

Marke und Typ	Chevrolet / Chevi - Van
Motordaten	V8 / Benzin / 5730 ccm / 250 PS
Getriebe	4 Gang Automat
Antriebsart	4x4 mit zuschaltbarer Untersetzung
Plätze	1 Fahrer + 3 Mann / Ohne Module 1 + 11 Mann
Masse	Länge 5900 mm, Breite 1900mm, Höhe 2800 mm Gesamtgewicht 4812 Kg
Aufbau	Firma Hauser
Hebebühne	Dautel 750 Kg
Ausstattung	4 Module für Öl-Chemiewehr auf Rollcoteiner

## **Mannschaftstransporter (GR 51102)**

Marke und Typ	Toyota Hiace Kombi
Jahrgang	2000
Antrieb	4 x 4
Plätze	3 vorne / 6 hinten

## **Pikettfahrzeug (GR 53715)**

Marke und Typ	Toyota RAV 4
Jahrgang	2003
Antrieb	4 x 4
Plätze	5
Diverses	Ersteinsatzfahrzeug mit Kleinlöschgeräten

## **Atenschutzcontainer**

Marke / Typ	Sosag
Kompressor	Bauer Verticus 5 Jahrgang 2007
Diverses	Koplette Ausrüstung für Atemschutzretablierung

## **KLF Bad**

Marke und Typ	Tojota Hiace 2.4 i
Jahrgang	1992
Antrieb	4x4
Plätze	3
Wassertank	250 Liter
Schaumtank	20 Liter
Feuerlöschpumpe	Marke Vogt 3.8kw

Schnellangriff	40 bar / 50.7 lt / min.
Diverses	20 m
	Mobile Rettungsgeräte für:
	Strassenrettung
	Waldbrandbekämpfung



o

o

o